



rehagrip

Produkte für barrierefreie Bäder
www.rehagrip.at

PREISLISTE 2024



MMW-KKS

Einwandige, druckdichte Systemabgasleitung
aus Kunststoff



System MMW-KKS

BESCHREIBUNG

Einwandige, druckdichte Systemabgasleitung aus Kunststoff

MATERIAL

PP = Polypropylen

WANDSTÄRKE

2,0 mm

INNENDURCHMESSER

60 - 250 mm

Weitere auf Anfrage

VERBINDUNG

Steckverbindung Muffe / Sicke mit innenliegender EPDM-Lippendichtung

DICHTUNG

Ist im Lieferumfang enthalten

BESTELLCODE

Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus:
Artikelcode + Ø (Bsp: PP125080).

Abweichungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Code.



EIGENSCHAFTEN

- Angepasste Kesselanschlüsse ermöglichen den Anschluss an alle gängigen Kesseltypen
- Ringspalt zwischen Innenrohr und Schacht kann für Zuluftführung genutzt werden
- Feuchteunempfindlich
- Einsetzbar bis 5000 Pa (bis Ø <200 mm)

EINSATZBEREICHE

- Brennwertgeräte
- BHKW
- Gasbetriebene Wärmepumpen

CE-ZERTIFIKATSNUMMER

0036 CPR 9174 043

CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 14471

EW-PPS < DN200

T120 - H1 - W2 - O20 - LI - E - U


EW-PPS ≥ DN200

T120 - P1 - W2 - O20 - LI - E - U

- *1 Pro Winkel 130-PP06 wird ein Montageset 1 PPFLEX09 benötigt


Schacht-Set PP

1x Winkel 87° mit Stützfuß, 4x Montageschelle, 1x Kopfabdeckung



Schacht-Set PP mit Stutzen

1x Winkel 87° mit Auflage und Stutzen schraubbar zur Schachteinführung, 4x Montageschelle, 1x Kopfabdeckung



130-PPØ/B-SET		130-PPØ/B-SET2	
060	168,00 €	060	203,00 €
080	202,00 €	080	228,00 €
100	235,00 €	100	273,00 €
110	305,00 €	110	335,00 €

Winkel 87° mit Stützfuß und Auflageschiene




Winkel 87° mit Stützfuß ohne Auflageschiene




Winkel 87° mit Stützfuß und Auflageschiene, inkl. Stutzen schraubbar



Winkel 87° mit Auflageschiene



Stützfuß mit Auflageschiene, passend für PPS Winkel 87° und 45° (ohne PPS Winkel)



Winkel 87° mit Stutzen schraubbar, Auflage und Abstandshalter



Montageauflage (5 Stück) 113-130mm inkl. EPDM-Dichtungstreifen



130-PP06Ø		130-PP06Ø		130-PP1234Ø		130-PP2690Ø		130-PP442Ø		130-PP1234-1Ø		130-PP2627	
060	37,00 €	200	241,00 €	060	72,00 €	060	31,00 €	060	48,00 €	060	114,00 €	74,00 €	
080	50,00 €	250	291,00 €	080	76,00 €	080	36,00 €	080	50,00 €	080	129,00 €		
100	68,00 €			100	106,00 €			100	62,00 €				
110	95,00 €			110	125,00 €			110	71,00 €				
125	137,00 €							125	86,00 €				
160	162,00 €							160	96,00 €				

Abstandshalter

Auflageschiene
l=500mm

Auflageschiene
l=700mm

Kopfabdeckung
mit Mündungsrohr
aus Edelstahl und
Wetterkragen

Mündungsset Kunst-
stoff

Mündungsrohr
1000mm Edelstahl,
passend für PP342

Mündungsrohr
500mm Edelstahl,
passend für PP342

						
TWP1007Ø	FU422B	FU422C	PP342Ø	130-PP837Ø	PP125Ø	PP126Ø
060 7,00 €	126,00 €	152,00 €	060 87,00 €	060 54,00 €	060 71,00 €	060 40,00 €
080 13,00 €			080 92,00 €	080 84,00 €	080 72,00 €	080 42,00 €
			100 103,00 €	100 96,00 €	100 76,00 €	100 50,00 €
			110 106,00 €	110 114,00 €	110 80,00 €	110 52,00 €
			125 111,00 €	125 148,00 €	125 82,00 €	125 56,00 €
			160 124,00 €	160 182,00 €	160 96,00 €	160 63,00 €
			200 159,00 €	200 237,00 €	200 114,00 €	200 69,00 €
			250 182,00 €	250 315,00 €	250 138,00 €	250 84,00 €

Revisionselement
rund (120 °C/PI)

Längenelement
2015mm


Längenelement
1000mm

Längenelement
560mm

Längenelement
315mm

Längenelement
420mm

Montageschelle
Kunststoff

						
130-PP30Ø	130-PP339Ø	130-PP02Ø	130-PP03Ø	130-PP04Ø	130-PP04Ø	130-PP40Ø
060 25,00 €	060 27,00 €	060 16,00 €	060 14,00 €	060 13,00 €	200 48,00 €	060 11,00 €
080 31,00 €	080 37,00 €	080 25,00 €	080 17,00 €	080 15,00 €	250 101,00 €	080 15,00 €
100 41,00 €	100 51,00 €	100 31,00 €	100 20,00 €	100 17,00 €		100 16,00 €
110 55,00 €	110 64,00 €	110 42,00 €	110 26,00 €	110 21,00 €		110 26,00 €
125 96,00 €	125 92,00 €	125 59,00 €	125 40,00 €	125 31,00 €		125 28,00 €
160 130,00 €	160 117,00 €	160 79,00 €	160 53,00 €	160 46,00 €		
200 137,00 €	200 189,00 €	200 113,00 €	200 88,00 €			
250 290,00 €	250 290,00 €	250 205,00 €	250 137,00 €			

- *1 Bei Verbindung mit Flexrohr wird eine Kupplung PPFLEX07 benötigt
- *2 Bei Flexrohren: PPFLEX804 notwendig

Montageschelle für kleinere Schächte

Montageschelle




Montageschelle, 1 Stück

Montageschelle, 4 Stück

Klemmband mit 2x Ablasschlaufe

Winkel 87° mit Revisionsöffnung

Winkel 15° starr



FU40PPØ		FU40Ø		PPFLEX40Ø		PPFLEX41Ø		FU1568Ø		130-PP23Ø		130-PP17Ø	
160	36,00 €	160	36,00 €	125	25,00 €	060	33,00 €	080	25,00 €	060	25,00 €	060	17,00 €
200	37,00 €	200	37,00 €	160	26,00 €	080	46,00 €	100	25,00 €	080	31,00 €	080	21,00 €
250	38,00 €	250	38,00 €			100	47,00 €	110	25,00 €	100	37,00 €	100	26,00 €
						110	50,00 €	125	26,00 €	110	91,00 €	110	37,00 €
								160	27,00 €	125	130,00 €	125	52,00 €
								200	32,00 €	160	147,00 €	160	96,00 €
								250	36,00 €	200	171,00 €	200	138,00 €
										250	325,00 €	250	207,00 €

Winkel 30° starr

Winkel 45° starr


Winkel 87° starr

Messelement

Anschlussstück l=250mm mit 1/2" Muffe für Sicherheitstemperaturbegrenzer

Kondensatablauffalle inkl. Siphon für horizontalen Einbau (für senkrechten Einbau 130-PP1510 erforderlich)

Anschlusselement für TWIN-PL inkl. 130-PP04



130-PP18Ø		130-PP19Ø		130-PP22Ø		130-PP112Ø		130-PP423AØ		130-PP111Ø		130-PP1760Ø	
060	14,00 €	060	14,00 €	060	15,00 €	060	30,00 €	060	98,00 €	060	42,00 €	060	53,00 €
080	17,00 €	080	17,00 €	080	20,00 €	080	33,00 €	080	101,00 €	080	46,00 €	080	54,00 €
100	24,00 €	100	24,00 €	100	28,00 €	100	44,00 €	100	106,00 €	100	62,00 €	100	62,00 €
110	37,00 €	110	37,00 €	110	40,00 €	110	66,00 €	110	110,00 €	110	85,00 €	110	73,00 €
125	52,00 €	125	52,00 €	125	52,00 €	125	68,00 €	125	113,00 €	125	102,00 €		
160	95,00 €	160	95,00 €	160	95,00 €	160	85,00 €	160	116,00 €	160	137,00 €		
200	137,00 €	200	137,00 €	200	154,00 €	200	87,00 €	200	131,00 €	200	171,00 €		
250	205,00 €	250	222,00 €	250	290,00 €	250	119,00 €	250	192,00 €	250	257,00 €		

Kraftanschlussmanschette geeignet bis 120°C Erweiterung

Reduzierung



ZUAC2781Ø	130-PPEØØ				130-PPRØØ							
040-065 229,00 €	A 060		A 080		A 110		A 080		A 125		A 180	
050-080 276,00 €	B 080	24,00 €	B 110	51,00 €	B 125	125,00 €	B 060	28,00 €	B 110	65,00 €	B 160	150,00 €
075-110 319,00 €	A 063		A 080		A 125		A 100		A 130		A 200	
100-133 396,00 €	B 080	29,00 €	B 125	125,00 €	B 160	125,00 €	B 080	38,00 €	B 125	125,00 €	B 160	156,00 €
123-161 447,00 €	A 070		A 100				A 110		A 150		A 250	
160-192 525,00 €	B 080	30,00 €	B 110	50,00 €			B 080	37,00 €	B 100	118,00 €	B 200	156,00 €
183-226 609,00 €	A 075		A 100				A 110		A 150			
	B 080	30,00 €	B 125	103,00 €			B 100	33,00 €	B 125	118,00 €		
	A 080		A 100				A 125		A 160			
	B 100	37,00 €	B 160	123,00 €			B 100	70,00 €	B 125	118,00 €		

Exzentrische Erweiterung

Siphon mit Sperrwasserhöhe 90mm

Siphon mit Sperrwasserhöhe 200mm

Schraubstützen 87° mit Innengewinde 3/4" für senkrechten Einbau der Kondensatablauffalle 130-PP111



130-PPEØØEX				130-PP46	130-PP46-2	130-PP1510
A 060		A 080				
B 080	35,00 €	B 110	69,00 €	24,00 €	35,00 €	22,00 €
A 063		A 080				
B 080	42,00 €	B 125	77,00 €			
A 070		A 100				
B 080	35,00 €	B 110	69,00 €			
A 075		A 100				
B 080	40,00 €	B 125	77,00 €			
A 080		A 100				
B 100	47,00 €	B 160	134,00 €			
		A 110				
		B 125	77,00 €			
		A 110				
		B 160	115,00 €			
		A 125				
		B 160	104,00 €			
		A 125				
		B 200	123,00 €			
		A 130				
		B 160	142,00 €			
		A 150				
		B 160	134,00 €			
		A 160				
		B 200	142,00 €			
		A 180				
		B 200	167,00 €			
		A 200				
		B 250	187,00 €			

- *1 Rückstromsicherung RSS-DN80 für einwandige und konzentrische Abgasleitungen. Beachten Sie beim Einsatz von Kaskaden und Mehrfachbelegung die Zertifizierung nach DVGW G 635 (Zustimmung und Prüfung des Geräteherstellers). Freigabe in BHKW-Anlagen nur nach Rücksprache mit Jeremias Abgastechnik GmbH

Sicherheitstemperaturbegrenzer 110 °C



PP423	
508,00 €	

Wetterkragen passend für Mündungsset (PP342)



PP720	
060	51,00 €
080	52,00 €
100	55,00 €
110	56,00 €
125	57,00 €
160	59,00 €
200	66,00 €
250	67,00 €

Wetterkragen/Wandrosette



KL720	
060	35,00 €
080	36,00 €
100	37,00 €
110	40,00 €

Abdeckblende für Hinterlüftung RAL 9016



130-PP210	
060	49,00 €
080	64,00 €
100	65,00 €
110	75,00 €
125	76,00 €
160	82,00 €
200	120,00 €
250	143,00 €

Wandblende mit Hinterlüftung für raumlufthängigen Betrieb




130-PP21790	
060	37,00 €
080	48,00 €
100	49,00 €

Wandblende mit Hinterlüftung für raumlufthängigen Betrieb



130-PP21790	
110	50,00 €
125	51,00 €
160	53,00 €
200	84,00 €
250	102,00 €

Abdichtmanschette 7°-35° ohne Putzträger für Abgasleitungen bis T200 und Klebekragen



ZUTE21960	
100-110	29,00 €
125-135	41,00 €

Dichtring (EPDM)




130-PP260	
060	9,00 €
080	14,00 €
100	15,00 €
110	16,00 €
125	19,00 €
160	24,00 €
200	26,00 €
250	31,00 €

Gleitmittel 75 ml, „chloridfrei“



750GLEIOVT	
14,00 €	

Zuluftgitter für konzentrische Kesselabgänge




130-PP19030	
060	24,00 €
080	27,00 €
110	35,00 €

Rückstromsicherung PPS Ø 80mm mit integriertem Siphon



130-PP12050	
080	108,00 €

*1



Bei Bestellung bitte Achsmaß X angeben

130-PPHO00			
A	080	152,00 €	A 160 385,00 €
B	080		B 110
A	100	178,00 €	A 160 387,00 €
B	080		B 125
A	125	252,00 €	A 200 426,00 €
B	100		B 160
A	125	300,00 €	A 250 538,00 €
B	125		B 160
A	160	356,00 €	
B	100		



Hosenrohr Y-Form



NEU


130-PPHOYØØ

A 080	139,00 €	A 160	393,00 €
B 080		B 160	
A 100	162,00 €	A 200	439,00 €
B 100		B 200	
A 110	231,00 €	A 250	549,00 €
B 110		B 250	
A 125	324,00 €		
B 125			

System MMW-KKS ERGÄNZUNGSTEILE KASKADE


Basisset Kaskade raumluftabhängig

(1) Endstück mit Kondensatablauf (2) Kondensatschlauch 2m
(3) Siphon (4) Längenelement 315mm (5) Inspektionselement
(6) Wandblende



Basisset Kaskade Erweiterung

(1) Abzweig 42° (2) Längenelement 1015mm (3) Winkel 87° mit
Revision (4) Längenelement 315mm




130-PPKASØ/B-SET

080	205,00 €
100	227,00 €
110	251,00 €
125	316,00 €
160	387,00 €
200	483,00 €
250	743,00 €

130-PPKASØØE-SET

A 080	173,00 €	A 160	341,00 €	A 250	473,00 €
B 080		B 100		B 100	
A 100	195,00 €	A 160	447,00 €	A 250	740,00 €
B 080		B 110		B 160	
A 110	238,00 €	A 200	409,00 €	A 250	805,00 €
B 080		B 100		B 200	
A 125	238,00 €	A 200	517,00 €		
B 080		B 110			
A 125	261,00 €	A 200	443,00 €		
B 100		B 160			






System MMW-KKS ERGÄNZUNGSTEILE MEHRFACHBELEGUNG


Anschluss-Set für Mehrfachbelegung Ø 60/100

(1) Feuerstättenanschluss (2) Rohrstützen (3) Rohr 225mm (4) T-Stück (5) Hülse (6) Fixschelle (7) Brandschutzkleber



Anschluss-Set für Mehrfachbelegung Ø 80/125


(1) Feuerstättenanschluss (2) Rohrstützen (3) Rohr 225mm (4) T-Stück (5) Hülse (6) Fixschelle (7) Brandschutzkleber



130-PPAMF060-Ø		130-PPAMF080-Ø	
080	215,00 €	080	234,00 €
100	255,00 €	100	255,00 €
110	282,00 €	110	284,00 €
125	311,00 €	125	311,00 €
160	427,00 €	160	585,00 €

Basis-Set für Mehrfachbelegung

(1) Siphon und Kondensatschlauch 1,5m (2) Kondensatschale mit Verlängerung 100mm und 200mm (3) Revisionselement (4) Fixschelle (5) Hülse (6) Mündungs-Set bei Flexrohr: PPFLEX804 notwendig



130-PPBMFØ	
080	234,00 €
100	284,00 €
110	318,00 €
125	349,00 €
160	428,00 €

Kondensatabführung über Schacht

(1) Kondensatabführung (2) Fixschelle (3) Hülse (4) 0,5 m Schlauch 3/4"



Kondensatabführung über Schacht

(1) Kondensatabführung (2) Bajonettverbindung (3) 0,5m Schlauf 3/4"



NEU

130-PPKAFØ		130-PPKAF-1Ø	
080	220,00 €	080	283,00 €
100	228,00 €	110	283,00 €
110	301,00 €		
125	303,00 €		
160	348,00 €		



Die Verbindungsleitung muss aus TWIN-PL Bauteilen erstellt werden.

